


# TE | Prodloužení závitu

pro kabelové a membránové průchodky, M32 / M50 / M63



Kabelové a membránové průchodky s metrickým závitem se při montáži šroubují kontramaticí. Pokud délka závitu nestačí, například při montáži na sendvičové panely nebo silné betonové stěny, nabízí icotek praktické řešení: prodloužení závitu!

Prodloužení závitu je dostupné ve dvou velikostech (M32, M50, M63) a ve třech délkách (35 mm, 60 mm, 120 mm) a představuje skutečnou novinku v oblasti kabelového managementu. Různé délky lze flexibilně kombinovat nebo zkracovat. To znamená, že při zavedení kabelu lze překonat nejen velmi velké, ale i přesné vzdálenosti. Díky jejich stabilní konstrukci lze sešroubovat téměř libovolný počet prodloužení závitu.

## Specifikace

<b>Materiál</b>	Polyamid
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-V0, samozhášivý
<b>Teplota</b>	-40 C° až 140 C°
<b>Vlastnosti</b>	bez silikonu, bez halogenu
<b>Typ montáže</b>	Instalace pomocí matice

## Výhody


- Široká škála aplikací v různých odvětvích, jako je stavebnictví, stavební služby, karavany, čisté prostory a další.
- Zvláště vhodné pro sendvičové panely všech tloušťek
- Stupeň krytí IP průchodky zůstává zachován
- Možnost téměř nekonečného rozšiřování
- Různé délky závitů lze vzájemně flexibilně kombinovat
- Větší délky lze zkrátit v zářezu mezi závity, aniž by se závity poškodily
- Vylisované plochy pro snadné dotažení šroubového spoje klíčem
- Vhodné pro všechny kabelové a membránové průchodky icotek s metrickým závitem M32, M50 a M63

## Typy a velikosti výrobků

TE-M32|35



Obj.č.	<b>52300</b>	Klíč	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>37 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Závit	<b>M32 x 1,5</b>
Max. průměr kabelu	<b>25 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Délka	<b>35 mm</b>		
Vnější průměr	<b>36,5 mm</b>		

**TE-M32|60**

Obj.č.	<b>52301</b>	Klíč	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>37 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Závit	<b>M32 × 1,5</b>
Max. průměr kabelu	<b>25 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Délka	<b>60 mm</b>		
Vnější průměr	<b>36,5 mm</b>		

**TE-M32|120**

Obj.č.	<b>52302</b>	Klíč	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>37 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Závit	<b>M32 × 1,5</b>
Max. průměr kabelu	<b>25 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Délka	<b>120 mm</b>		
Vnější průměr	<b>36,5 mm</b>		

**TE-M50|35**

Obj.č.	<b>52310</b>	Klíč	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>55 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Závit	<b>M50 × 1,5</b>
Max. průměr kabelu	<b>43 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Délka	<b>35 mm</b>		
Vnější průměr	<b>54,5 mm</b>		

TE-M50|60



Obj.č.	<b>52311</b>	Klíč	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>55 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Závit	<b>M50 × 1,5</b>
Max. průměr kabelu	<b>43 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Délka	<b>60 mm</b>		
Vnější průměr	<b>54,5 mm</b>		

TE-M50|120



Obj.č.	<b>52312</b>	Klíč	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>55 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Závit	<b>M50 × 1,5</b>
Max. průměr kabelu	<b>43 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Délka	<b>120 mm</b>		
Vnější průměr	<b>54,5 mm</b>		



Obj.č.	<b>52313</b>	Klíč	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>68 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Závit	<b>M63 × 1,5</b>
Max. průměr kabelu	<b>56 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Délka	<b>35 mm</b>		
Vnější průměr	<b>67,5 mm</b>		



Obj.č.	<b>52314</b>	Klíč	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Velikost	<b>68 mm</b>
	<b>408</b>	kulatého	
Bal.	<b>5</b>	výřezu	
Max. průměr kabelu	<b>56 mm</b>	Závit	<b>M63 × 1,5</b>
Barva	<b>Černá</b>		
Délka	<b>60 mm</b>		
Vnější průměr	<b>67,5 mm</b>		



Obj.č.	<b>52315</b>	Klíč	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Velikost	<b>68 mm</b>
	<b>415</b>	kulatého	
Bal.	<b>5</b>	výřezu	
Max. průměr kabelu	<b>56 mm</b>	Závit	<b>M63 × 1,5</b>
Barva	<b>Černá</b>		
Délka	<b>120 mm</b>		
Vnější průměr	<b>67,5 mm</b>		