

KVT-EMV Bügel mit Schirmklammer

zur EMV Abschirmung an Kabelverschraubungen



RoHS
compliant



Made in
Germany



Mit Hilfe der KVT-EMV können die teilbaren Verschraubungen KVT, KVT-ER und QVT gleichzeitig dazu genutzt werden, um den Schirm der einzelnen Leitungen mit dem Massepotential zu verbinden. Die Ableitung kann über die Blechwand oder über ein Masseband / Erdungsband erfolgen.

Normgerecht zu dieser Funktion kann das Kabel gleichzeitig zugentlastet werden.

Mit der KVT-EMV-32 können 9-polige SUB-D Stecker nicht eingeführt werden.

Technische Daten


Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile


- Sehr einfache Bestückung und Montage
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Nachträgliche Montage möglich
- Zusätzliche Aufnahme (M5 Bohrung) für Masseband bzw. PE-Leiter
- Als Ersatz für EMV Verschraubungen, auch für konfektionierte Kabel

Produktvarianten & Größen


KVT-EMV-16|SKL 1.5-3



Artikelnummer	37187.1	Länge	58,5 mm
EAN	4251269329	Breite	23 mm
	005	Höhe	26,7 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführung:	QVT 16
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm		
Max. Schirmdurchm.	3 mm		




Artikelnummer	37187.2	Länge	58,5 mm
EAN	4251269329	Breite	23 mm
	012	Höhe	26,7 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführungen:	QVT 16
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		
Max. Schirmdurchm.	6 mm		



Artikelnummer	37187.3	Länge	58,5 mm
EAN	4251269329	Breite	23 mm
	029	Höhe	26,7 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführungen:	QVT 16
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	6 mm		
Max. Schirmdurchm.	8 mm		


KVT-EMV-16|SKL 8-11


Artikelnummer	37187.4	Länge	58,5 mm
EAN	4251269329	Breite	23 mm
	036	Höhe	26,7 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführungen:	QVT 16
Anzahl	1		
Schirmklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min.	8 mm		
Schirmdurchm.			
Max.	11 mm		
Schirmdurchm.			




KVT-EMV-25|SKL 1.5-3

Artikelnummer	37180.1	Länge	60 mm
EAN	4251269305	Breite	36 mm
	283	Höhe	39 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführungen:	KVT-ER 25, QVT 25, KEL-DPF 25
Anzahl	1		
Schirmklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min.	1,5 mm		
Schirmdurchm.			
Max.	3 mm		
Schirmdurchm.			






Artikelnummer	37180.2	Länge	60 mm
EAN	4251269305	Breite	36 mm
	290	Höhe	39 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführung:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		
Max. Schirmdurchm.	6 mm		





Artikelnummer	37180.3	Länge	60 mm
EAN	4251269305	Breite	36 mm
	306	Höhe	39 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführung:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	6 mm		
Max. Schirmdurchm.	8 mm		

Artikelnummer	37180.4	Länge	60 mm
EAN	4251269305	Breite	36 mm
	313	Höhe	39 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführung:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	8 mm		
Max. Schirmdurchm.	11 mm		




Artikelnummer	37181.1	Länge	60 mm
EAN	4251269305	Breite	43 mm
	320	Höhe	48 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführung:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm		
Max. Schirmdurchm.	3 mm		





Artikelnummer	37181.2	Länge	60 mm
EAN	4251269305	Breite	43 mm
	337	Höhe	48 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführung:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Anzahl Schirmklammer	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		
Max. Schirmdurchm.	6 mm		



Artikelnummer	37181.3	Länge	60 mm
EAN	4251269305	Breite	43 mm
	344	Höhe	48 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführung:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Anzahl Schirmklammer	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	6 mm		
Max. Schirmdurchm.	8 mm		

Artikelnummer	37181.4	Länge	60 mm
EAN	4251269305	Breite	43 mm
	351	Höhe	48 mm
Verpackungseinheit	5	Passend für Kabeleinführungen:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	8 mm		
Max. Schirmdurchm.	11 mm		

