


KDR-ESR | Placas de suelo con marcos deslizantes

para armarios de Rittal, nVent Hoffman y Häwa



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

El KDR-ESR es una placa de una pieza, que se monta en la base del armario. Los marcos deslizantes para el [pasamuros KEL-U](#) están ya pre-ensamblados.

Después de instalar todos los cables dentro del marco KEL-U, se insertan fácil y rápidamente dentro de los marcos deslizantes y se fijan. Durante el mantenimiento, los marcos KEL-U se desmontan sin herramientas desde los marcos deslizantes.

Con el KDRS-ESR, icotek ahora también ofrece una placa de suelo de fondo reducida para armarios Rittal VX25. Esta placa de suelo de fondo reducida facilita el guiado de los cables a las canaletas. Los cables se introducen muy cerca de la pared trasera del armario con lo que entran directamente en la canaleta sin necesidad de doblarlos.

Gracias a la combinación KDR-ESR y pasamuros KEL-U, se consigue una protección IP54 (con una elección correcta de los insertos de cables). Los marcos deslizantes que no se necesitan más, se cierran con [placas ciegas BPK-SNAP](#).

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Placa de suelo: Acero con baño de zinc Marco ESR: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Montaje y desmontaje fácil
- Durante el montaje, casi la base completa del armario se puede utilizar para la instalación de los cables
- Incluso conectores grandes, se pueden instalar fácilmente
- Montaje posterior posible
- No es necesario realizar ningún trabajo adicional, sobre la chapa de metal


Tipos y tamaños de productos

KDR-ESR-VX25-600-44500




Ref.	44500	Longitud total	488 mm
EAN	4251269319754	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	600 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25	Apertura disponible en suelo	452 mm
Largo	488 mm	Adecuado para pasacables:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Ancho	100 mm		
Altura	43 mm		

KDR-ESR-VX25-600-44501




Ref.	44501	Longitud total	488 mm
EAN	4251269319761	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	600 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25	Apertura disponible en suelo	452 mm
Largo	488 mm	Adecuado para pasacables:	1 × KEL-U 24
Ancho	120 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Altura	57 mm		

KDR-ESR-VX25-600-44502



Ref.	44502	Longitud total	488 mm
EAN	4251269319778	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	600 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25	Apertura disponible en suelo	452 mm
Largo	488 mm	Adecuado para pasacables:	2 × KEL-U 16
Ancho	120 mm		/ KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Altura	57 mm		

KDRS-ESR-VX25-600-44512




Ref.	44512	Longitud total	488 mm
EAN	4251269321108	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	600 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25	Apertura disponible en suelo	452 mm
Largo	488 mm	Adecuado para pasacables:	2 × KEL-U 24
Ancho	75 mm		/ KEL-QUICK 24
Altura	44 mm		

KDR-ESR-VX25-800-44503




Ref.	44503	Longitud total	688 mm
EAN	4251269319	de la placa de	
	785	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	800 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Rittal VX25	Apertura	652 mm
armarios		disponible en	
Largo	688 mm	suelo	
Ancho	100 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Altura	43 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			U 16 / KEL-
			QUICK 16

KDR-ESR-VX25-800-44504




Ref.	44504	Longitud total	688 mm
EAN	4251269319	de la placa de	
	792	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	800 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Rittal VX25	Apertura	652 mm
armarios		disponible en	
Largo	688 mm	suelo	
Ancho	120 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Altura	57 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1

KDR-ESR-VX25-800-44505



Ref.	44505	Longitud total	688 mm
EAN	4251269319	de la placa de	
	808	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	800 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Rittal VX25	Apertura	652 mm
armarios		disponible en	
Largo	688 mm	suelo	
Ancho	120 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Altura	57 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-800-44513




Ref.	44513	Longitud total	688 mm
EAN	4251269321	de la placa de	
	115	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	800 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Rittal VX25	Apertura	652 mm
armarios		disponible en	
Largo	688 mm	suelo	
Ancho	75 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Altura	43 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24

KDR-ESR-VX25-1000-44506




Ref.	44506	Longitud total	438 mm
EAN	4251269319	de la placa de	
	815	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	1.000 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Rittal VX25	Apertura	402 mm
armarios		disponible en	
Largo	438 mm	suelo	
Ancho	100 mm	Barra de	Sí
Altura	43 mm	división	
		Adecuado para	2 × KEL-U 24
		pasacables:	/ KEL-QUICK
			24

KDR-ESR-VX25-1000-44507




Ref.	44507	Longitud total	438 mm
EAN	4251269319	de la placa de	
	822	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	1.000 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Rittal VX25	Apertura	402 mm
armarios		disponible en	
Largo	438 mm	suelo	
Ancho	120 mm	Barra de	Sí
Altura	57 mm	división	
		Adecuado para	1 × KEL-U 24
		pasacables:	/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1

KDR-ESR-VX25-1000-44508



Ref.	44508	Longitud total	438 mm
EAN	4251269319839	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.000 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25	Apertura disponible en suelo	402 mm
Largo	438 mm	Barra de división	Sí
Ancho	120 mm	Adecuado para pasacables:	1 x KEL-U 16
Altura	57 mm		/ KEL-QUICK 16, 1 x KEL-JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-1000-44514




Ref.	44514	Longitud total	438 mm
EAN	4251269321122	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.000 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25	Apertura disponible en suelo	402 mm
Largo	438 mm	Adecuado para pasacables:	2 x KEL-U 24
Ancho	75 mm		/ KEL-QUICK 24
Altura	44 mm		

KDR-ESR-VX25-1200-44509




Ref.	44509	Longitud total	538 mm
EAN	4251269319846	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.200 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25	Apertura disponible en suelo	502 mm
Largo	538 mm	Adecuado para pasacables:	3 x KEL-U 24
Ancho	100 mm		/ KEL-QUICK 24
Altura	43 mm		

KDR-ESR-VX25-1200-44510



Ref.	44510	Longitud total	538 mm
EAN	4251269319853	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.200 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25	Apertura disponible en suelo	502 mm
Largo	538 mm	Adecuado para pasacables:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Ancho	120 mm		
Altura	57 mm		

KDR-ESR-VX25-1200-44511




Ref.	44511	Longitud total	538 mm
EAN	4251269319860	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.200 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25	Apertura disponible en suelo	502 mm
Largo	538 mm	Adecuado para pasacables:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Ancho	120 mm		
Altura	57 mm		

KDRS-ESR-VX25-1200-44515




Ref.	44515	Longitud total	538 mm
EAN	4251269321139	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.200 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25	Apertura disponible en suelo	502 mm
Largo	538 mm	Adecuado para pasacables:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Ancho	75 mm		
Altura	44 mm		

KDR-ESR-TS8-600-43070




Ref.	43070	Longitud total	458 mm
EAN	4251269309519	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	600 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	435 mm
Largo	458 mm	Adecuado para pasacables:	1 × KEL-U 24
Ancho	150 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Altura	57 mm		

KDR-ESR-TS8-600-43071




Ref.	43071	Longitud total	458 mm
EAN	4251269309526	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	600 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	435 mm
Largo	458 mm	Adecuado para pasacables:	2 × KEL-U 16
Ancho	150 mm		/ KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Altura	57 mm		

KDR-ESR-TS8-600-43079




Ref.	43079	Longitud total	458 mm
EAN	4251269309601	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	600 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	435 mm
Largo	458 mm	Adecuado para pasacables:	2 × KEL-U 24
Ancho	100 mm		/ KEL-QUICK 24
Altura	44 mm		

KDR-ESR-TS8-800-43072




Ref.	43072	Longitud total	658 mm
EAN	4251269309533	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	800 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	635 mm
Largo	658 mm	Adecuado para pasacables:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Ancho	150 mm		
Altura	57 mm		

KDR-ESR-TS8-800-43073




Ref.	43073	Longitud total	658 mm
EAN	4251269309540	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	800 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	635 mm
Largo	658 mm	Adecuado para pasacables:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Ancho	150 mm		
Altura	57 mm		

KDR-ESR-TS8-800-43080




Ref.	43080	Longitud total	658 mm
EAN	4251269309618	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	800 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	635 mm
Largo	658 mm	Adecuado para pasacables:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
Ancho	100 mm		
Altura	44 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43074




Ref.	43074	Longitud total	858 mm
EAN	4251269309557	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.000 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	835 mm
Largo	858 mm	Barra de división	no
Ancho	150 mm	Adecuado para pasacables:	4 × KEL-U 24, 1 × KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Altura	57 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43075




Ref.	43075	Longitud total	858 mm
EAN	4251269309564	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.000 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	835 mm
Largo	858 mm	Barra de división	no
Ancho	150 mm	Adecuado para pasacables:	3 × KEL-U 24, 1 × KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Altura	57 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43076




Ref.	43076	Longitud total	420 mm
EAN	4251269309571	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.000 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	398 mm
Largo	420 mm	Barra de división	Sí
Ancho	150 mm	Adecuado para pasacables:	1 × KEL-U 24, 1 × KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Altura	57 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43077




Ref.	43077	Longitud total	420 mm
EAN	4251269309588	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.000 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	398 mm
Largo	420 mm	Barra de división	Sí
Ancho	150 mm	Adecuado para pasacables:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Altura	57 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43081




Ref.	43081	Longitud total	858 mm
EAN	4251269309625	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.000 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	835 mm
Largo	858 mm	Barra de división	no
Ancho	100 mm	Adecuado para pasacables:	5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Altura	44 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43082




Ref.	43082	Longitud total	420 mm
EAN	4251269309632	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.000 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	398 mm
Largo	420 mm	Barra de división	Sí
Ancho	100 mm	Adecuado para pasacables:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Altura	44 mm		

KDR-ESR-TS8-1200-43078




Ref.	43078	Longitud total	518 mm
EAN	4251269309595	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.200 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	495 mm
Largo	518 mm	Adecuado para pasacables:	2 × KEL-U 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Ancho	150 mm		
Altura	57 mm		

KDR-ESR-TS8-1200-43083




Ref.	43083	Longitud total	518 mm
EAN	4251269309649	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.200 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	495 mm
Largo	518 mm	Adecuado para pasacables:	3 × KEL-U 24, 1 × KEL-QUICK 24
Ancho	100 mm		
Altura	44 mm		

KDR-ESR-TS8-1200-43084




Ref.	43084	Longitud total	518 mm
EAN	4251269309656	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.200 mm
Adecuado para armarios	Rittal TS 8	Apertura disponible en suelo	495 mm
Largo	518 mm	Adecuado para pasacables:	1 × KEL-U 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Ancho	150 mm		
Altura	57 mm		

KDR-ESR-HW-600 + placa ciega




Ref.	44520	Longitud total	427 mm
EAN	4251269324	de la placa de	
	543	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	600 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Häwa H390 /	Apertura	392 mm
armarios	H395	disponible en	
Largo	427 mm	suelo	
Ancho	136 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Altura	56 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24

KDR-ESR-HW-800 + placa ciega




Ref.	44521	Longitud total	627 mm
EAN	4251269324	de la placa de	
	550	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	800 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Häwa H390 /	Apertura	592 mm
armarios	H395	disponible en	
Largo	627 mm	suelo	
Ancho	136 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Altura	59 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24


KDR-ESR-HW-800




Ref.	44522	Longitud total	627 mm
EAN	4251269324	de la placa de	
	567	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	800 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Häwa H390 /	Apertura	592 mm
armarios	H395	disponible en	
Largo	627 mm	suelo	
Ancho	133 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Altura	70 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1

KDR-ESR-HW-1000 + placa ciega

Ref.	44523	Longitud total	827 mm
EAN	4251269324	de la placa de	
	574	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	1.000 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Häwa H390 /	Apertura	792 mm
armarios	H395	disponible en	
Largo	827 mm	suelo	
Ancho	136 mm	Adecuado para	4 × KEL-U 24
Altura	56 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24


KDR-ESR-HW-1200 + placa ciega

Ref.	44524	Longitud total	1.027 mm
EAN	4251269324	de la placa de	
	581	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	1.200 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Häwa H390 /	Apertura	992 mm
armarios	H395	disponible en	
Largo	1.027 mm	suelo	
Ancho	136 mm	Adecuado para	5 × KEL-U 24
Altura	56 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24

KDR-ESR-HW-1200-1


Ref.	44526	Longitud total	1.027 mm
EAN	4251269324	de la placa de	
	604	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	1.200 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Häwa H390 /	Apertura	992 mm
armarios	H395	disponible en	
Largo	1.027 mm	suelo	
Ancho	133 mm	Adecuado para	4 × KEL-U 24
Altura	70 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1

KDR-ESR-HW-1200-1



Ref.	44525	Longitud total	1.027 mm
EAN	4251269324	de la placa de	
	598	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	1.200 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	Häwa H390 /	Apertura	992 mm
armarios	H395	disponible en	
Largo	1.027 mm	suelo	
Ancho	133 mm	Adecuado para	4 × KEL-U 24
Altura	70 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 2

KDR-ESR-HG2-600-43250




Ref.	43250	Longitud total	432 mm
EAN	4251269317	de la placa de	
	033	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	600 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	nVent	Apertura	368 mm
armarios	Hoffman	disponible en	
	PROLINE G2	suelo	
Largo	432 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 16
Ancho	131,5 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	62,3 mm		16, 1 × KEL-
			JUMBO 2

KDR-ESR-HG2-600-43251



Ref.	43251	Longitud total	432 mm
EAN	4251269317	de la placa de	
	040	suelo	
Unidad de	1	Para armarios	600 mm
embalaje		con ancho	
Adecuado para	nVent	Apertura	368 mm
armarios	Hoffman	disponible en	
	PROLINE G2	suelo	
Largo	432 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	81 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	52,8 mm		24

KDR-ESR-HG2-800-43252




Ref.	43252	Longitud total	632 mm
EAN	4251269317057	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	800 mm
Adecuado para armarios	nVent Hoffman PROLINE G2	Apertura disponible en suelo	568 mm
Largo	632 mm	Adecuado para pasacables:	2 × KEL-U 24
Ancho	131,5 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Altura	45 mm		

KDR-ESR-HG2-800-43253



Ref.	43253	Longitud total	632 mm
EAN	4251269317064	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	800 mm
Adecuado para armarios	nVent Hoffman PROLINE G2	Apertura disponible en suelo	568 mm
Largo	632 mm	Adecuado para pasacables:	3 × KEL-U 24
Ancho	81 mm		/ KEL-QUICK 24
Altura	52,8 mm		

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Ref.	43254	Longitud total	832 mm
EAN	4251269317071	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.000 mm
Adecuado para armarios	nVent Hoffman PROLINE G2	Apertura disponible en suelo	768 mm
Largo	832 mm	Adecuado para pasacables:	3 × KEL-U 24
Ancho	131,5 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Altura	41,3 mm		

KDR-ESR-HG2-1000-43255



Ref.	43255	Longitud total	832 mm
EAN	4251269317088	de la placa de suelo	
Unidad de embalaje	1	Para armarios con ancho	1.000 mm
Adecuado para armarios	nVent Hoffman PROLINE G2	Apertura disponible en suelo	768 mm
Largo	832 mm	Adecuado para pasacables:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Ancho	81 mm		
Altura	52,8 mm		

icotek[®]
smart cable management