

# EMC skärmklämmor på jordningsband

med eller utan integrerad kabelfäste



## Specifikationer


<b>Material</b>	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Basramen: Koppar, konserverad
<b>Egenskaper</b>	vibrationssäker
<b>Moneringstyp</b>	Skruvmontering, Nitsmontering

## Fördelar


- Mycket flexibel montering
- Installation även på platser som är svåra att komma åt
- Jordningstejp med pressade anslutningsändkuddar
- Standardprodukter, korta leveranstider
- UL listad

## Produkttyper och storlekar


MB|100|6|M4|MSKL 3-12



ArtNr.	<b>32695.01</b>	Längd	<b>113 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>14,9 mm</b>
	<b>451</b>	Höjd	<b>25 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>12 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			




ArtNr.	<b>32695.02</b>	Längd	<b>113 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>19,7 mm</b>
	<b>468</b>	Höjd	<b>31,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>18 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			



ArtNr.	<b>39711.01</b>	Längd	<b>120 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>14,9 mm</b>
	<b>413</b>	Höjd	<b>25 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M6</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>89 - 106 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>12 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			


MB|100|10|M6+M4|MSKL 8-18


ArtNr.	<b>39711.02</b>	Längd	<b>120 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>19,7 mm</b>
	<b>420</b>	Höjd	<b>31,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M6</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>89 - 106 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>18 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			




MB|150|6|M4|MSKL 3-12

ArtNr.	<b>39710.01</b>	Längd	<b>163 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>14,9 mm</b>
	<b>376</b>	Höjd	<b>25 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>12 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			






ArtNr.	<b>39710.02</b>	Längd	<b>163 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>19,7 mm</b>
	<b>383</b>	Höjd	<b>31,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>18 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			



ArtNr.	<b>32707.01</b>	Längd	<b>213 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>14,9 mm</b>
	<b>499</b>	Höjd	<b>25 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>12 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			


MB|200|6|M4|MSKL 8-18


ArtNr.	<b>32707.02</b>	Längd	<b>213 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>19,7 mm</b>
	<b>505</b>	Höjd	<b>31,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>18 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			




MB|100|6|M4|Z-MSKL 3-12

ArtNr.	<b>32695.011</b>	Längd	<b>113 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>14,9 mm</b>
	<b>475</b>	Höjd	<b>25 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>12 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			






ArtNr.	<b>32695.021</b>	Längd	<b>113 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>19,7 mm</b>
	<b>482</b>	Höjd	<b>31,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvårsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>18 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			



ArtNr.	<b>39711.011</b>	Längd	<b>120 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>14,9 mm</b>
	<b>437</b>	Höjd	<b>25 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M6</b>
Antal	<b>1</b>	Tvårsnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>89 - 106 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>12 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			


MB|100|10|M6+M4|Z-MSKL 8-18


ArtNr.	<b>39711.021</b>	Längd	<b>120 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>19,7 mm</b>
	<b>444</b>	Höjd	<b>31,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M6</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>89 - 106 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>18 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			




MB|150|6|M4|Z-MSKL 3-12

ArtNr.	<b>39710.011</b>	Längd	<b>163 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>14,9 mm</b>
	<b>390</b>	Höjd	<b>25 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>12 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			





ArtNr.	<b>39710.021</b>	Längd	<b>163 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>19,7 mm</b>
	<b>406</b>	Höjd	<b>31,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>18 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			



ArtNr.	<b>32707.011</b>	Längd	<b>213 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>14,9 mm</b>
	<b>512</b>	Höjd	<b>25 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastnin	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>12 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			



ArtNr.	<b>32707.021</b>	Längd	<b>213 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bredd	<b>19,7 mm</b>
	<b>529</b>	Höjd	<b>31,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Antal	<b>1</b>	Tvärsnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
skärmklämmor		Strömbelastning	<b>67 - 80 A</b>
För antal	<b>1</b>	g	
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>18 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

