


# KEL-DPU-HD Hygienisk Kabelgenomföringsplatta multi-membran

robust, med stark dragavlastning, monteras på / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

FDA

1935/  
2004/  
EG

EU VO.  
10/2011

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Specifikationer

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>IP-Klass (EN 60529)</b> | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68   |
| <b>Material</b>            | Elastomer<br>Basramen: Polypropylen  |
| <b>Brandklass</b>          | UL94-HB  |
| <b>Temperatur</b>          | -40 C° till 80 C°  |
| <b>Egenskaper</b>          | silikonfri, motståndskraftig mot olja och mögel, högre kemisk beständighet, halogenfri |
| <b>Monteringstyp</b>       | Skruvmontering, Snap-in  |

## Fördelar

## Produkttyper och storlekar

KEL-DPU-HD 24|13




|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr.              | <b>73940</b>         |
| EAN                 | <b>4251269324260</b> |
| Antal               | <b>10</b>            |
| För antal kablar    | <b>13</b>            |
| Max. kabelldiameter | <b>20,5 mm</b>       |
| Längd               | <b>147 mm</b>        |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         |


|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Höjd                 | <b>14 mm</b>                   |
| Monteringshöjd       | <b>14 mm</b>                   |
| Färg                 | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> |
| Ytjämnhet (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 µm</b>           |
| Utskärning           | <b>112 x 36 mm</b>             |
| Tråd                 | <b>M4</b>                      |
| För min. väggjocklek | <b>1,5 mm</b>                  |
| För max. väggjocklek | <b>2 mm</b>                    |
| Antal skruvhål       | <b>4</b>                       |
| Skruvhålens diameter | <b>4 mm</b>                    |
| För kabelldiameter   | <b>10 x 3.2 - 6.3 mm</b>       |
|                      | <b>3 x 16 - 20.5 mm</b>        |

**KEL-DPU-HD 24|14**


|                     |                      |                       |                                |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ArtNr.              | <b>73944</b>         | Höjd                  | <b>14 mm</b>                   |
| EAN                 | <b>4251269324277</b> | Monteringshöjd        | <b>14 mm</b>                   |
| Antal               | <b>10</b>            | Färg                  | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> |
| För antal kablar    | <b>14</b>            | Ytjämnhet (ISO 4287)  | <b>Ra = 0,421 µm</b>           |
| Max. kabelldiameter | <b>10,5 mm</b>       | Utskärning            | <b>112 x 36 mm</b>             |
| Längd               | <b>147 mm</b>        | Tråd                  | <b>M4</b>                      |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         | För min. väggdjocklek | <b>1,5 mm</b>                  |
|                     |                      | För max. väggdjocklek | <b>2 mm</b>                    |
|                     |                      | Antal skruvhål        | <b>4</b>                       |
|                     |                      | Skruvhålens diameter  | <b>4 mm</b>                    |
|                     |                      | För kabelldiameter    | <b>5 x 3.2 - 6.3 mm</b>        |
|                     |                      |                       | <b>2 x 4 - 7.5 mm</b>          |
|                     |                      |                       | <b>3 x 5.5 - 10.5 mm</b>       |
|                     |                      |                       | <b>1 x 8 - 12.5 mm</b>         |
|                     |                      |                       | <b>3 x 12 - 16.2 mm</b>        |

**KEL-DPU-HD 24|16**


|                     |                      |                       |                                |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ArtNr.              | <b>73936</b>         | Höjd                  | <b>14 mm</b>                   |
| EAN                 | <b>4251269324284</b> | Monteringshöjd        | <b>14 mm</b>                   |
| Antal               | <b>10</b>            | Färg                  | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> |
| För antal kablar    | <b>16</b>            | Ytjämnhet (ISO 4287)  | <b>Ra = 0,421 µm</b>           |
| Max. kabelldiameter | <b>14,5 mm</b>       | Utskärning            | <b>112 x 36 mm</b>             |
| Längd               | <b>147 mm</b>        | Tråd                  | <b>M4</b>                      |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         | För min. väggdjocklek | <b>1,5 mm</b>                  |
|                     |                      | För max. väggdjocklek | <b>2 mm</b>                    |
|                     |                      | Antal skruvhål        | <b>4</b>                       |
|                     |                      | Skruvhålens diameter  | <b>4 mm</b>                    |
|                     |                      | För kabelldiameter    | <b>8 x 3.2 - 5.5 mm</b>        |
|                     |                      |                       | <b>6 x 5 - 8.5 mm</b>          |
|                     |                      |                       | <b>2 x 9.5 - 14.5 mm</b>       |

**KEL-DPU-HD 24|16-1**

|                     |                      |                       |                                |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ArtNr.              | <b>73932</b>         | Höjd                  | <b>14 mm</b>                   |
| EAN                 | <b>4251269324291</b> | Monteringshöjd        | <b>14 mm</b>                   |
| Antal               | <b>10</b>            | Färg                  | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> |
| För antal kablar    | <b>16</b>            | Ytjämnhet (ISO 4287)  | <b>Ra = 0,421 µm</b>           |
| Max. kabelldiameter | <b>16,2 mm</b>       | Utskärning            | <b>112 x 36 mm</b>             |
| Längd               | <b>147 mm</b>        | Tråd                  | <b>M4</b>                      |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         | För min. väggdjocklek | <b>1,5 mm</b>                  |
|                     |                      | För max. väggdjocklek | <b>2 mm</b>                    |
|                     |                      | Antal skruvhål        | <b>4</b>                       |
|                     |                      | Skruvhålens diameter  | <b>4 mm</b>                    |
|                     |                      | För kabelldiameter    | <b>2 x 3.2 - 6.3 mm</b>        |
|                     |                      |                       | <b>9 x 4 - 7.5 mm</b>          |
|                     |                      |                       | <b>1 x 5.5 - 10.5 mm</b>       |
|                     |                      |                       | <b>1 x 8 - 12.5 mm</b>         |
|                     |                      |                       | <b>3 x 12 - 16.2 mm</b>        |

**KEL-DPU-HD 24|17**


|                     |                      |                       |                                |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ArtNr.              | <b>73934</b>         | Höjd                  | <b>14 mm</b>                   |
| EAN                 | <b>4251269324307</b> | Monteringshöjd        | <b>14 mm</b>                   |
| Antal               | <b>10</b>            | Färg                  | <b>blå (liknande RAL 5005)</b> |
| För antal kablar    | <b>17</b>            | Ytjämnhet (ISO 4287)  | <b>Ra = 0,421 µm</b>           |
| Max. kabelldiameter | <b>12,5 mm</b>       | Utskärning            | <b>112 x 36 mm</b>             |
| Längd               | <b>147 mm</b>        | Tråd                  | <b>M4</b>                      |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         | För min. väggdjocklek | <b>1,5 mm</b>                  |
|                     |                      | För max. väggdjocklek | <b>2 mm</b>                    |
|                     |                      | Antal skruvhål        | <b>4</b>                       |
|                     |                      | Skruvhålens diameter  | <b>4 mm</b>                    |
|                     |                      | För kabelldiameter    | <b>4 x 3.2 - 6.3 mm</b>        |
|                     |                      |                       | <b>2 x 4 - 7.5 mm</b>          |
|                     |                      |                       | <b>1 x 5.5 - 10.5 mm</b>       |
|                     |                      |                       | <b>10 x 8 - 12.5 mm</b>        |

**KEL-DPU-HD 24|20**

ArtNr. **73938**  
 EAN **4251269324314**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **20**  
 Max. kabelldiameter **10,5 mm**  
 Längd **147 mm**  
 Bredd **58 mm**

Höjd  
 Monteringshöjd  
 Färg  
 Ytjämnhet (ISO 4287)  
 Utskärning  
 Tråd  
 För min. väggdjocklek  
 För max. väggdjocklek  
 Antal skruvhål  
 Skruvhålens diameter  
 För kabelldiameterar

**14 mm**  
**14 mm**  
**blå (liknande RAL 5005)**  
**Ra = 0,421 µm**  
**112 x 36 mm**  
**M4**  
**1,5 mm**  
**2 mm**  
**4**  
**4 mm**  
**12 x 3.2 - 5.5 mm**  
**8 x 5 - 10.5 mm**

**KEL-DPU-HD 24|21**

ArtNr. **73930**  
 EAN **4251269324321**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **21**  
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**  
 Längd **147 mm**  
 Bredd **58 mm**

Höjd  
 Monteringshöjd  
 Färg  
 Ytjämnhet (ISO 4287)  
 Utskärning  
 Tråd  
 För min. väggdjocklek  
 För max. väggdjocklek  
 Antal skruvhål  
 Skruvhålens diameter  
 För kabelldiameterar

**14 mm**  
**14 mm**  
**blå (liknande RAL 5005)**  
**Ra = 0,421 µm**  
**112 x 36 mm**  
**M4**  
**1,5 mm**  
**2 mm**  
**4**  
**4 mm**  
**1 x 3.2 - 6.3 mm**  
**14 x 4 - 7.5 mm**  
**4 x 5.5 - 10.5 mm**  
**2 x 8 - 12.5 mm**

**KEL-DPU-HD 24|32**

ArtNr. **73942**  
 EAN **4251269324338**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **32**  
 Max. kabelldiameter **6,3 mm**  
 Längd **147 mm**  
 Bredd **58 mm**

Höjd  
 Monteringshöjd  
 Färg  
 Ytjämnhet (ISO 4287)  
 Utskärning  
 Tråd  
 För min. väggdjocklek  
 För max. väggdjocklek  
 Antal skruvhål  
 Skruvhålens diameter  
 För kabelldiameterar

**14 mm**  
**14 mm**  
**blå (liknande RAL 5005)**  
**Ra = 0,421 µm**  
**112 x 36 mm**  
**M4**  
**1,5 mm**  
**2 mm**  
**4**  
**4 mm**  
**32 x 3.2 - 6.3 mm**