

# SF|ZL Dragavlastningplatta

monteras på DIN-Profil 35mm H



## Specifikationer


<b>Material</b>	Polyamid Snap-in monteringsfot: Fjäderstål
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 140 C°
<b>Egenskaper</b>	silikonfri, halogenfri
<b>Monteringstyp</b>	Snap-in

## Fördelar

- Dragavlastning enligt EN 62444
- Snabb och enkel montering
- Kostnadseffektiv
- Hög kabeltäthet
- Mångsidigt utnyttjande


## Produkttyper och storlekar

SF|ZL 39




ArtNr.	<b>32351</b>	Monteringshöj	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	d	
	<b>247</b>	Antal tänder	<b>3</b>
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>3</b>		
kablar			
Längd	<b>38,5 mm</b>		
Bredd	<b>51,7 mm</b>		
Höjd	<b>16 mm</b>		

## SF|ZL 60




ArtNr.	<b>32352</b>	Monteringshøj	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	d	
	<b>254</b>	Antal tånder	<b>4</b>
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>4</b>		
kablar			
Längd	<b>59,5 mm</b>		
Bredd	<b>51,7 mm</b>		
Höjd	<b>16 mm</b>		

## SF|ZL 70




ArtNr.	<b>32353</b>	Monteringshøj	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	d	
	<b>261</b>	Antal tånder	<b>5</b>
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>5</b>		
kablar			
Längd	<b>69,1 mm</b>		
Bredd	<b>51,7 mm</b>		
Höjd	<b>16 mm</b>		

## SF|ZL 87




ArtNr.	<b>32354</b>	Monteringshøj	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	d	
	<b>278</b>	Antal tånder	<b>6</b>
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>6</b>		
kablar			
Längd	<b>86,5 mm</b>		
Bredd	<b>51,7 mm</b>		
Höjd	<b>16 mm</b>		

SF|ZL 103




ArtNr.	<b>32355</b>	Monteringshøj	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	d	
	<b>285</b>	Antal tånder	<b>7</b>
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>7</b>		
kablar			
Längd	<b>102,5 mm</b>		
Bredd	<b>51,7 mm</b>		
Höjd	<b>16 mm</b>		

SF|ZL 121




ArtNr.	<b>32356</b>	Monteringshøj	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	d	
	<b>292</b>	Antal tånder	<b>8</b>
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>8</b>		
kablar			
Längd	<b>121 mm</b>		
Bredd	<b>51,7 mm</b>		
Höjd	<b>16 mm</b>		

SF|ZL 140



ArtNr.	<b>32357</b>	Monteringshøj	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	d	
	<b>308</b>	Antal tånder	<b>9</b>
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>9</b>		
kablar			
Längd	<b>139,5 mm</b>		
Bredd	<b>51,7 mm</b>		
Höjd	<b>16 mm</b>		



ArtNr.	<b>32358</b>	Monteringshøj	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	d	
	<b>315</b>	Antal tånder	<b>12</b>
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>12</b>		
kablar			
Längd	<b>180 mm</b>		
Bredd	<b>51,7 mm</b>		
Höjd	<b>16 mm</b>		