

# KEL-DPZ-HD kablo geiř plakaları, yuvarlak

Hygienic Design Line, M25 - M63 diřli / IP66 / IP68, FDA uyumlu



Yeni icotek kablo geiř plakaları KEL-DPZ-HD modelleri M32 ila M63 arası ebatları ile zellikle gıda sektr ve ambalaj makineleri iin tasarlanmıřtır.

Tasarım esnasında Hygienic Design ynetmenlięi dikkate alınarak kablo geiř plakalarının n yzelerinin kir tutması engellenmiřtir ve bu yzey przszdr ( $Ra = 0,421 \mu m$ , ISO 4287). İstenen en az 3 mm Radius yerine 6 mm diř Radius mevcuttur. Ayrıca KEL-DPZ-HD modellerinde kullanılan Elastomer maddesi 1935/2004/EG ve (EU) 10/2011 gıda onaylı FDA uyumludur. Mavi rengi ile grsel renk tanımına da uygundur.

Farklı aplardaki 3,2 mm ila 22,2 mm arasındaki kablolar ve hortumlar geirilir ve IP65/66/67/68 ile sızdırmazlık saęlanır. Kablo rakorlarına karřı en nemli avantajlarından biri ise kablo aplarındaki esneklik ve yksek yoęunluęudur. Sabitleme ok kolayca bir karřı somun ile yapılmaktadır.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/  
2004/  
EG

EU VO.  
10/2011

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

UL  
us

## Teknik datalar


<b>Koruma tr IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Malzeme</b>	Elastomer Ana tařıyıcı: Poliamit
<b>Yangın sınıfı</b>	UL94-HB
<b>Isı</b>	-40 C° - 80 C°
<b>zellikler</b>	silikonsuz, halojensiz, yaę ve Kfe karřı dayanıklı, yksek kimyasal dayanıklılık

## Avantajlar

- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu
- Hijyenik tasarım - kir tutmaz (EHEDG)
- ok ine yapı
- ok dz yzey ( $Ra = 0,421 \mu m$ , ISO 4287)
- ok hızlı montaj
- Kablo apı 3,2 ila 22, 2 mm arası
- ok geniř sızdırmazlık ve sıkma alanı
- Yksek yoęunluk
- İletkenlerin ift kat sızdırmazlıęı (IP66/IP68)
- Standard metrik deliklere uygun
- Temizlik sreleri tekrarlanabilir
- Kimyasal rnlere karřı yksek dayanıklılık
- Termoplast iřlendięinden dolayı paslanması mmkn deęil
- Bakım istemez
- Altı křeli somun sipariře dahil

## rn tipleri ve boyutları

KEL-DPZ-HD 32|4




Sipariř No.  
EAN  
Paket ii miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo apı  
Ykseklik  
Montaj ykseklilięi

**70351**  
**4251269322785**  
**5**  
**4**  
**12,5 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Diř ap  
Yzey przlilięi (ISO 4287)  
Bořaltma byklę, metrik  
Bořaltma byklę, yuvarlak  
Diř  
Diř uzunluęu  
Kablo apları iin

**mavi (RAL 5005` e yakın)**  
**44 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**M32**  
**32,3 mm**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ-HD 32|4-2**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği

**70352**  
**4251269322792**  
**5**  
**4**  
**9,5 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Dış çap  
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
Kablo çapları için

**mavi (RAL 5005`e yakın)**  
**44 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**M32**  
**32,3 mm**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**


**KEL-DPZ-HD 32|7**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği

**70353**  
**4251269322808**  
**5**  
**7**  
**6,5 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Dış çap  
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
Kablo çapları için

**mavi (RAL 5005`e yakın)**  
**44 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**M32**  
**32,3 mm**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ-HD 40|8**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği

**70354**  
**4251269322815**  
**5**  
**8**  
**10,2 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Dış çap  
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
Kablo çapları için

**mavi (RAL 5005`e yakın)**  
**52 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**M40**  
**40,4 mm**  
**M40 x 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ-HD 50|8**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği

**70355**  
**4251269322822**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Dış çap  
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
Kablo çapları için

**mavi (RAL 5005`e yakın)**  
**62 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**M50**  
**50,4 mm**  
**M50 x 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ-HD 50|10**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği

**70356**  
**4251269322839**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Dış çap  
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
Kablo çapları için

**mavi (RAL 5005`e yakın)**  
**62 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**M50**  
**50,4 mm**  
**M50 x 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ-HD 50|12**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği

**70357**  
**4251269322846**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Dış çap  
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
Kablo çapları için

**mavi (RAL 5005`e yakın)**  
**62 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**M50**  
**50,4 mm**  
**M50 x 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ-HD 50|19**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği

**70358**  
**4251269322853**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Dış çap  
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
Kablo çapları için

**mavi (RAL 5005`e yakın)**  
**62 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**M50**  
**50,4 mm**  
**M50 x 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ-HD 63|9**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği

**70359**  
**4251269322860**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Dış çap  
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
Kablo çapları için

**mavi (RAL 5005`e yakın)**  
**75 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**M63**  
**63,4 mm**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ-HD 63|13**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği

**70360**  
**4251269322877**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Dış çap  
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
Kablo çapları için

**mavi (RAL 5005`e yakın)**  
**75 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**M63**  
**63,4 mm**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ-HD 63|14**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği

**70361**  
**4251269322884**  
**5**  
**14**  
**10,2 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Dış çap  
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
Kablo çapları için

**mavi (RAL 5005`e yakın)**  
**75 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**M63**  
**63,4 mm**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
**14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-HD 63|35**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği

**70362**  
**4251269322891**  
**5**  
**35**  
**6,5 mm**  
**22 mm**  
**8 mm**

Renk  
Dış çap  
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
Kablo çapları için

**mavi (RAL 5005`e yakın)**  
**75 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**M63**  
**63,4 mm**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**

